

ワイン受験講座2016 正誤表

『ACADEMIE DU VIN Wine Course for the J.S.A. Examinations ワイン受験講座 2016』につきまして、以下の箇所の訂正をお願いいたします。
ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

ページ	訂正箇所	誤	正
P10	ワインの特性 アルコール発酵の化学式	Jeseph Louis Gay-Lussac	Joseph Louis Gay-Lussac
P14	スパークリングワイン以外の残糖量の表示	セッコ(Dry)	セッコ
P15	ブドウの原品種	欧州系原品種	欧・中東系種
P24	醸造法の新しい技術 常温減圧濃縮	元の果汁の20%未満の濃縮	元の果醪容量の20%未満の濃縮
P26	主なブドウ品種(白ブドウ)	Muscat ミュスカ (別名)Muscat Blanc à Petits Grains ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グラン	Muscat ミュスカ (別名)Muscat à Petits Grains ミュスカ・ア・プティ・グラン 部分削除
P26	主なブドウ品種(白ブドウ)	(別名) Muscat d'Alsace ミュスカ・ダルザス 仏(アルザス)	(別名) Muscat d'Alsace ミュスカ・ダルザス 仏(アルザス)
P35	マルティニックの種類	Martinique Blanc 樽熟成不可	Martinique blanc それ以降の熟成及び、樽熟成不可
P39	日本 プロフィール	6位 大阪府 6軒	6位 大阪府 6軒
P42	日本 地理的表示「山梨」の生産基準	1)原料ブドウについて ・最低果汁等度 基準等度	1)原料ブドウについて ・最低果汁糖度 基準糖度
P42	日本 地理的表示「山梨」の生産基準	2)醸造について ・山梨県内で醸造、瓶詰めしたワインであること	2)醸造について ・山梨県内で醸造、容器詰めしたワインであること
P42	日本 地理的表示「山梨」の生産基準	3)審査 ・地理的表示「山梨」のラベル行基は	3)審査 ・地理的表示「山梨」のラベル表記は
P45	日本 山梨県	主な産地 1.~4.甲州盆地~	主な産地 1.~4.甲府盆地~
P45	日本 長野県	主な産地 2.千曲川ワインバレー 上田市・坂城市はボルドー系品種が主流	主な産地 2.千曲川ワインバレー 上田市・坂城町はボルドー系品種が主流
P50	フランス概論 気候	高山性気候 冬厳寒、夏短い。多雨、多雪。 ジュラ	半大陸性気候 冬厳寒、夏短い。多雨、多雪。 ジュラ
P56	ラベル表示の用語	コオペラティヴ・ド・マニピュラシオン Coopérative de Manipulation	コーペラティヴ・ド・マニピュラン Coopérative de Manipulant
P61	ブルゴーニュ地方&ボージョレ 地区	Maranges	Marranges
P64	ブルゴーニュ地方&ボージョレ 地区	Pouilly-Vinzelge	Pouilly-Vinzelles
P64	ブルゴーニュ地方&ボージョレ 地区(地図中)	Saint-Vérand	Saint-Véran
P69	ブルゴーニュ地方&ボージョレ 地区	クロ・ド・ヴージュ 約50ha 面積最大のグラン・クリュ	クロ・ド・ヴージュ 約50ha コート・ド・ニュイで面積最大のグラン・クリュ
P72	ブルゴーニュ地方&ボージョレ 地区 コート・ド・ニュイ地区のブルミ	ジュヴレ・シャンベルタン ヴァロワユ Varoilles	ジュヴレ・シャンベルタン ヴァロワイユ Varroilles
P78	ブルゴーニュ地方&ボージョレ 地区 代表的なモノポール	Fremiets Clos de la Rougeotte フルミエ・クロ・ド・ラ・ルージュット	Fremiets Clos de la Rougeote フルミエ・クロ・ド・ラ・ルージュット
P80	ジュラ地方のプロフィール	気候タイプ 高山性気候	気候タイプ 半大陸性気候
P81	ジュラ地方のAOC	Arbois Pupillin アルボワ・ピュピヤン	Arbois Pupillin アルボワ・ピュピラン
P82	サヴォワ地方のAOC	Pétillant	Pétillants
P82	サヴォワ地方のAOC	Ancestral	Ancestrale
P87	その他のAOC	Côte du Rhône-Villages+Commune(5県17コミューン)	Côte du Rhône-Villages+Commune(5県18コミューン)
P87	シャトーヌフ・デュ・パブの認可 品種	黒ブドウもグリブドウも白ブドウもあるもの Pigeoul	黒ブドウもグリブドウも白ブドウもあるもの Pigeupoul
P90	プロヴァンス地方のAOC	面積最小:パレット	削除

ワイン受験講座2016 正誤表

『ACADEMIE DU VIN Wine Course for the J.S.A. Examinations ワイン受験講座 2016』につきまして、以下の箇所の訂正をお願いいたします。
ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

ページ	訂正箇所	誤	正
P88、90	プロヴァンス地方のAOC	Côte de Provence Pierrefgu	Côte de Provence Pierrefgu
P91	コルシカ島の主な品種	Muscat <u>Blanc</u> à Petits Grains	Muscat à Petits Grains <u>Blanc</u>
P92	ラングドック・ルーシヨン地方の地図	⑥Malpère	⑥Malpère
P94	ラングドック地方 スティルワインのAOC ラングドック VDN・VDL以外の代表的AOC	カルカソンヌ周辺(オード県) <u>Limoux Blanquette Méthode Ancestrale</u>	カルカソンヌ周辺(オード県) <u>Limoux méthode ancestrale</u> (<u>Blanquette méthode ancestrale</u>)
P98	南西地方 南西地方のAOC	トゥールーズ・アヴェイロネ・中央山塊地区 Côtes de Millau コート・ド・ミヨー (主要品種) Gamay, Syrahそれぞれ30%以上、 <u>CS20%以下</u>	トゥールーズ・アヴェイロネ・中央山塊地区 Côtes de Millau コート・ド・ミヨー (主要品種) Gamay, Syrahそれぞれ30%以上、 <u>CS10～30%</u>
P98	南西地方 南西地方のAOC	ガロンヌ地区 Brulhois ブリュロワ (主要品種) <u>CS</u> , Merlot, Tannat	ガロンヌ地区 Brulhois ブリュロワ (主要品種) <u>CF</u> , Merlot, Tannat
P103	各地区のAOC、ボルドー全域のAOC	赤 ロゼ 白 ボルドー ● ○	赤 ロゼ 白 ボルドー ● ○
P106	アントル・ドゥー・メール地区のAOC	全域 白 ○ Entre-Deux-Mers-Haut-Benauges アントル・ドゥー・メール・オー・ブノージュ Bordeaux Haut-Benauges ボルドー・オー・ブノージュ 辛～甘	全域 白 ○ Entre-Deux-Mers-Haut-Benauges アントル・ドゥー・メール・オー・ブノージュ Bordeaux Haut-Benauges ボルドー・オー・ブノージュ 半甘～甘
P108	メドック5級格付けシャトー(18シャトー)	Château Camensac シャトー・カマンサック	Château <u>de</u> Camensac シャトー・ <u>d</u> ・カマンザック
P111	グラヴ地区の格付け(1959年)(16シャトー)	赤ワインのみが格付けされたシャトー(⑧)、赤ワイン・白ワイン共に格付けされたシャトー(②)、	赤ワインのみが格付けされたシャトー(①)、赤ワイン・白ワイン共に格付けされたシャトー(⑧)、
P111	グラヴ地区の格付け(1959年)(16シャトー)	注 赤:⑥、赤・白:②、白3、計16シャトー ラトゥール・オー・ブリオンとラヴィル・オー・ブリオンを省くと赤:⑤、赤・白:①、白2、計14シャトー	注 赤:①、赤・白:⑥、白3、計16シャトー ラトゥール・オー・ブリオンとラヴィル・オー・ブリオンを省くと赤:⑤、赤・白:⑥、白2、計14シャトー
P111	グラヴ地区の格付け(1959年)(16シャトー)	Château <u>La</u> Laville Haut-Brion ラヴィル・オー・ブリオン	Château Laville Haut-Brion ラヴィユ・オー・ブリオン __線部分削除
P113	グラン・クリュ・クラッセ(2012年)(64シャトー)	Château Saint-Georges(<u>Côtes Pavie</u>) サン・ジョルジュ(<u>コート・パヴィ</u>)	Château Saint-Georges= <u>Côtes-Pavie</u> サン・ジョルジュ・ <u>コート・パヴィ</u>
P117	ペイ・ナンテ地区のAOC	Pay Nantais Fiefs Vendéens Brem (主要品種) 赤・ロゼ: <u>Gamay, PN, CF</u>	Pay Nantais Fiefs Vendéens Brem (主要品種) 赤: <u>CF, PN</u> ロゼ: <u>Gamay, PN</u>
P117	ペイ・ナンテ地区のAOC	Pay Nantais Coteaux d'Ancenis Malvoisie	全て削除し、Coteaux d'Ancenisの備考に以下、追加 「Malvoisie使用の白にMalvoisieがAOCの後に付記できる」
P124	新酒、VDNとVDL フランスのVDN	リヴザルト(備考) Rancio、 <u>hors d'âge</u> は“ambré” “tuilé”に付記可	リヴザルト(備考) Rancioは“ambré” “tuilé”に付記可 __部分削除
P124	新酒、VDNとVDL フランスのVDN	グラン・ルーシヨン (主要品種) <u>Muscat à Petits Grains Blanc</u>	グラン・ルーシヨン (主要品種) <u>Grenache (Noir, Gris, Blanc)</u>
P133	スティル・ワインの甘辛表示	Abbocato アッポッカート	Abbocato アッポッカート
P133	Vino Novello ヴィーノ・ノヴェッロ(新酒)	(1)D.O.P(D.O.C.G. & D.O.C.)、I.G.P.にのみ認定	(1)D.O(D.O.C.G. & D.O.C.)、I.G.I.にのみ認定
P137	DOCG一覧	Barolo (備考) 収穫翌年1月1日より3年以上の熟成義務(うち木樽熟成2年以上、リゼルヴァは同5年以上)	Barolo (備考) 収穫翌年1月1日より3年以上の熟成義務(うち木樽熟成2年以上、リゼルヴァは同5年以上)
P138	DOCG一覧	ロンバルディア オルトレポー・パヴェーゼ・メード・クラッシコ (主要品種) <u>Pinot Grigio</u>	ロンバルディア オルトレポー・パヴェーゼ・メード・クラッシコ (主要品種) <u>Pinot Grigio</u>
P138	DOCG一覧	ロンバルディア スカンツォ (主要品種) <u>Moscato</u> モスカート	ロンバルディア スカンツォ (主要品種) <u>Moscato di Scanzo</u> モスカート・ <u>ディ・スカンツォ</u>
P138	DOCG一覧	ヴェネト レチョート・ディ・ソアヴェ (昇格年) <u>1998</u>	ヴェネト レチョート・ディ・ソアヴェ (昇格年) <u>2001</u>
P138	DOCG一覧	Amarone della Valpolicella (備考) Amarone: 陰干しブドウから造った辛口タイプ(P145参照)。2年以上樽熟成義務	Amarone della Valpolicella (備考) Amarone: 陰干しブドウから造った辛口タイプ(P145参照)。2年以上熟成義務

ワイン受験講座2016 正誤表

『ACADEMIE DU VIN Wine Course for the J.S.A. Examinations ワイン受験講座 2016』につきまして、以下の箇所の訂正をお願いいたします。ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

ページ	訂正箇所	誤	正
P141	代表的DOC一覧	Coste della Sesia コステ・デッラ・ゼシア	Coste della Sesia コステ・デッラ・セシア
P144	代表的DOC一覧	Monica di Cagliari <u>モニカ・ディ・カリアリ</u> (主要品種) Monica	Cagliari カリアリ (主要品種) 赤: Monica 白: Malvasia Sardegna
P144	代表的DOC一覧	Vernaccia di Oristano ヴェルナッチャ・ディ・オリストアーノ (主要品種) Vernaccia	Vernaccia di Oristano ヴェルナッチャ・ディ・オリストアーノ (主要品種) Vernaccia di Oristano
P144	代表的DOC一覧	Alcamo アルカモ (主要品種) 白: Catarratto <u>Bianco</u> カタラット・ビアンコ	Alcamo アルカモ (主要品種) 白: Catarratto Ansonica カタラット・アンソニカ
P144	代表的DOC一覧	Marsala マルサーラ (主要品種) 白: Inzolia <u>インツォリア</u> ルビーノ: Perricone <u>ペッリコーネ</u> (タイプ) ~Vergine Stravecchio ヴェルジネ・ストラヴェッキオ/Riserv <u>リゼルヴァ</u>	Marsala マルサーラ (主要品種) 白: x ルビーノ: Pignatello (タイプ) ~Vergine Riserva <u>ヴェルジネ・リゼルヴァ</u> /Soleras Riserva <u>ソレラス・リゼルヴァ</u> Vergine Stravecchio ヴェルジネ・ストラヴェッキオ/Soleras Stravecchio <u>ソレラス・ストラヴェッキオ</u>
P144	代表的DOC一覧	Moscato di Pantelleria <u>モスカート・ディ・パンテッレリア</u>	Pantelleria <u>パンテッレリア</u>
P145	その他の色々なワイン&酒類 その他の酒類	Vermouth de Trino <u>ヴェルモット・ディ・トリノ</u>	Vermut di Torino <u>ヴェルムート・ディ・トリノ</u>
P148	スペインの地図	⑩シエリー & マンサニーリャ	⑩ヘレス・セレス・シエリー・イ・マンサニーリャ・サンルーカ ル・デ・パラメーダ
P149	主なブドウ品種	主要品種の栽培面積 3位 Verdejo Blanco <u>ベルデホ・ブランコ</u> 6位 Xarel-lo Blanco <u>チャレツロ・ブランコ</u>	主要品種の栽培面積 3位 Verdejo <u>ベルデホ</u> 6位 Xarello Blanco <u>チャレツロ</u>
P153	産地 3 内陸部	ドミニオ・デ・バルデプーサ 約40haの畑から赤ワインのみ生産。	ドミニオ・デ・バルデプーサ 約49haの畑から赤ワインのみ生産。
P153	産地 3 内陸部	La Mancha <u>ラ・マンチャ</u> うち18万haが原産地呼称認定地域	La Mancha <u>ラ・マンチャ</u> うち16万haが原産地呼称認定地域
P153	産地 3 内陸部	ドミニオ・デ・バルデプーサ リチャード・スマートとジョン・ダインソンの指導	ドミニオ・デ・バルデプーサ リチャード・スマートとミシェル・ロランの指導
P153	産地 4 大西洋地方	リベイラ・サクラ アルバリーニョ種による白ワインの評価が高い	リベイラ・サクラ ゴデーリョ種による白ワインの評価が高い
P156	ポルトガル	⑩DOテージョ <u>DO</u> Tejo	⑩テージョ Tejo <u>線部分削除</u>
P158	ポルトガル 主なブドウ品種	Tinta Roriz <u>ティンタ・ロリス</u> = Aragonez <u>アラゴネス</u>	Tinta Roriz <u>ティンタ・ロリス</u> = Aragonez <u>アラゴネス</u>
P160	ポルトガルDOP	アルガルヴェ地方 23 <u>ポルティマン</u> 、24 <u>ラゴア</u> 、26 <u>タヴィラ</u>	アルガルヴェ地方 ポルティマン、ラゴア、タヴィラ <u>線部分削除</u>
P167	品質分類、プレディカーツヴァ インの格付け	生産地 13地域内の1地区(ペライヒ) ※上記参照	生産地 13地域内の1地区(ペライヒ) ※下記参照
P174	フランケン シュタイガーヴァルド	ヘレンベルグ <u>山</u>	ヘレンベルグ <u>教会員山</u>
P174	フランケン シュタイガーヴァルド	カルブ <u>仔牛</u>	カルブ <u>子牛</u>
P180	オーストリア	ワイン法と品質分類 ベーレンアウスレーゼ 完熟および～	ワイン法と品質分類 ベーレンアウスレーゼ 過熟および～
P180	オーストリア	ワイン法と品質分類 アイスヴァイン プレス時に～	ワイン法と品質分類 アイスヴァイン 収穫時あるいはプレス時に～
P181	オーストリア	ブドウ栽培地方、包括的産地、限定的産地 ウィーン Wiener Gemischer Satz DAC	ブドウ栽培地方、包括的産地、限定的産地 ウィーン Wiener Gemischter Satz DAC
P181	オーストリア	ブドウ栽培地方、包括的産地、限定的産地 シュウタイヤーマルク州 Südoststeiermark	ブドウ栽培地方、包括的産地、限定的産地 シュウタイヤーマルク州 Süd-Oststeiermark
P197	ギリシャ OPAP 辛口が基本	ペロポネス半島 パトラス 赤 白 ○	パトラス 赤 白 ○

ワイン受験講座2016 正誤表

『ACADEMIE DU VIN Wine Course for the J.S.A. Examinations ワイン受験講座 2016』につきまして、以下の箇所の訂正をお願いいたします。
ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

ページ	訂正箇所	誤	正
P197	ギリシャ OPAP 辛口が基本	キクラデス諸島 赤 白 サントリーニ ○辛 サントリーニ ○甘	キクラデス諸島 赤 白 サントリーニ ●辛 サントリーニ ●甘
P197	ギリシャ OPAP 辛口が基本	クレタ島 シティア (品種) <u>マンデラリア</u>	クレタ島 シティア (品種) <u>線部分削除</u>
P205	ノースコーストの主なAVA ナパ・カウンティ(郡)のAVA	⑬クームズヴィル Coomsville	⑬クームズヴィル Coombsville
P207	ワシントン州、オレゴン州の AVA	ヤキマ・ヴァレー 州のブドウ栽培面積は5,444ha	ヤキマ・ヴァレー ブドウ栽培面積は5,444ha <u>線部分削除</u>
P207	ワシントン州、オレゴン州の AVA	Ancient Lakes エンシェント・レイクス	Ancient Lakes of Columbia Valley エンシェント・レイクス・オブ・コロンビア・ヴァレー
P209	オーストラリアの地図	⑦Langhone Creek ラングホーン・クリーク	⑦Langhorne Creek ラングホーン・クリーク